

1. PPG SprayMaster®



Spray more.
Do more.



Nieuw: PPG SprayMaster® Hét draagbare verfspuitsysteem voor buiten.

Welkom in de toekomst. PPG SprayMaster® is een revolutionair verfspuitsysteem. Het maakt het spuiten van buitenhoutwerk bijzonder efficiënt. Door de extreme precisie ervaart de schilder zeer beperkte overspray met als resultaat een nog strakkere afwerking. Werk tot 50% sneller dan schilderen met de roller of kwast. Vraag een demo aan en ontdek meer. www.ppgspraymaster.nl



Uw resultaat telt. Sigma.

2. Wat is PPG Spraymaster?

2.1. PPG SprayMaster®



De PPG SprayMaster® is een revolutionair, draagbaar verfspuitsysteem, speciaal ontwikkeld voor het spuiten van buiten- en binnen houtwerk.

- ✓ PPG's innovatieve en gepatenteerde spuitsysteem
- ✓ Minimale overspray door precisie spuitpistool, weinig verfverlies, minimaal afplakken
- ✓ Unieke cartridge-technologie: snel wisselen van kleur en schoonmaken
- ✓ Gebruik de PPG SprayMaster® met de speciaal ontwikkelde PPG SprayMaster® verf
- ✓ Hoge laagdikte (120 µm nat – 50 µm droog)
- ✓ Hoge dekkraft en kantdekking
- ✓ Zeer dicht spuiten op object
- ✓ Licht en makkelijk in gebruik. Incl. backpack.

Precisie spuitpistool en lage druk

De extreem lage machinedruk in combinatie met de - voor de machine ontwikkelde – precisie pistool zorgt voor weinig overspray en maakt zeer dicht spuiten op een object mogelijk met als resultaat een nog strakkere afwerking.

Unieke cartridge-technologie

Snel wisselen van kleur en schoonmaken is zo gedaan met de unieke cartridge-technologie. Plaats een fles Sigma Cleaner in het apparaat en spuit totdat de vloeistof helder blijft. De machine is nu klaar voor een nieuwe kleur of voor opberging.

Egaler eindresultaat

Met de spuitmachine is de laagdikte gelijkmatiger en, anders dan met een kwast, zie je de aanzetten van de kwast niet. Daarnaast ben je in combinatie met de speciaal ontwikkelde verf vaak al in 1 laag klaar.

Sneller dan met de kwast of roller

PPG SprayMaster® is tot 50% sneller dan schilderen met roller en/of kwast, zelfs met minimale maskering en tape.

2.2 Sigma S2U Allure Spray Semi-Gloss



Zeer duurzame verspuitbare halfglanslak met Dual Guard System Technologie®, in combinatie met de PPG SprayMaster®.

- ✓ Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de PPG SprayMaster®
- ✓ Tot 10 jaar bescherming onder alle weersomstandigheden
- ✓ Excellent glans- en kleurbehoud
- ✓ Zeer egaal eindresultaat
- ✓ Soepele applicatie
- ✓ Eenvoudig op de juiste laagdikte aan te brengen

Beschrijving:

Sigma S2U Allure Spray Semi-Gloss is een watergedragen verspuitbare zeer duurzame halfglanslak voor buiten. Dit product is speciaal ontwikkeld voor gebruik met PPG SprayMaster®. Sneldrogend, geurarm met een excellente vloeï en uitstekend kleur- en glansbehoud. Biedt door Dual Guard System Technologie® zeer langdurige bescherming tegen alle weersinvloeden. Tevens geschikt voor het versneld drogen met infraroodstraling, bijvoorbeeld met het Sigma QDS-systeem.

Kenmerken:

- Minimale werktemperatuur: 5°C
- Maximale werktemperatuur: 30°C
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- Coating type: Aflak
- Laagdikte eis: 50µm droog

2.3 Sigma Cleaner

Sigma Cleaner is een reinigings- en bewaardvloeistof ontwikkeld voor gebruik met de PPG SprayMaster®. Reinig de PPG SprayMaster® na gebruik of voor een kleurwisseling.



- ✓ Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de PPG SprayMaster®
- ✓ Zeer goed reinigend
- ✓ Snelle kleurwissel mogelijk
- ✓ Gebruik meerdere keren met de SprayMaster®
- ✓ Inhoud 2L